



**COMUNE DELLA SPEZIA**  
**Amministrativo Legale**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**  
**N° 1059 DEL 18/03/2026**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA PER LA MODIFICA DI STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE C/O TORRETTE DEL PALAZZO CIVICO PIAZZA EUROPA, 1 (FOGLIO N. 37, MAPP. 60), NEL COMUNE DELLA SPEZIA (SP), ILIAD ITALIA S.P.A. ART.44 D.LGS N.259/2003, L.R. N.10/2012. L. 241/90.

Il compilatore : Laura Scaruffi

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

- che la Soc. Iliad Italia S.p.A., quale soggetto titolare dell'Autorizzazione di cui all'art. 11 D.lgs.259/2003, e la Soc. Cellenex Italia S.p.A, quale proprietaria della struttura esistente, con prot. n. 10265 del 22.01.2026, hanno presentato richiesta per la modifica di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile c/o Torretta del Palazzo Civico Piazza Europa, 1 (Foglio n. 37, Mapp. 60), ai sensi degli Artt. 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 e della L. 241/90;

- che con comunicazione, prot. n.13595 del 28.01.2026, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia C.d.R. Progetti Speciali
- Comune della Spezia C.d.R. Ambiente
- Comune della Spezia, C.d.R. Programmazione Territoriale
- Comune della Spezia, C.d.R. Patrimonio
- Comune della Spezia, C.d.R. Edilizia Pubblica
- ARPAL
- Azienda ASL N. 5^ Spezzino
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia

- che ASL 5^, in data 04.02.2026, con nota prot. 46173, ha comunicato di non dover esprimere il proprio parere in merito;

- che ARPAL, in data 08.01.2026, con nota prot. 249, ha espresso parere favorevole con prescrizioni trasmettendo relazione tecnica relativa all'accertamento della compatibilità del progetto in oggetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, dalla quale si evince il rispetto dei suddetti;

- che detto parere, è stato emanato anteriormente all'indizione della presente Conferenza, in quanto rilasciato a seguito dell'Istanza di Indizione trasmessa simultaneamente da Iliad ad Arpal;

- che il progettista incaricato, con nota prot. n. 41912 del 18.03.2026, ha confermato la corrispondenza tra il parere in questione e l'opera oggetto della Conferenza indetta posteriormente a tale parere;

- che il C.d.R. Ambiente, in data 12.03.2026, con nota prot.39039, ha comunicato di uniformarsi *"al parere espresso da Arpal con propria nota protocollo U.0000249 del 08.01.2026, registrato a protocollo comunale n. 2024 del 08.01.2026."*;

- che, il C.d.R. Progetti Speciali, con nota prot. 39946 del 13.03.2026, ha espresso parere favorevole con prescrizioni comunicando che *"Vista l'indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto pervenuta con prot. 13595 del 28.01.2026 inerente l'installazione di Stazione radio base per rete di telefonia mobile c/o Torretta del Palazzo Civico Piazza Europa,1 (Foglio n. 37, Mapp. 60).*

*Preso atto della documentazione pervenuta e valutata la tipologia d'intervento, per quanto riguarda gli aspetti edilizi non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione delle opere proposte, fatto salvo le determinazioni assunte da parte degli Enti e/o Servizi coinvolti.*

*A seguito della conclusione positiva del procedimento con il rilascio del Provvedimento Conclusivo la pratica edilizia dovrà essere integrata, sul portale IOL del Comune della Spezia, con gli eventuali elaborati aggiornati a seguito dei pareri espressi."*

- che Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, con nota prot. 7362-P del 09.03.2026, ha espresso parere favorevole con prescrizioni autorizzando *"la realizzazione delle opere previste, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti, subordinando l'efficacia del presente titolo alla piena osservazione delle seguenti prescrizioni.*

*Sia previsto, a fine vita impianto, lo smantellamento dello stesso ed il ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione di ogni manufatto, attrezzatura, sostegno, locali tecnici e quant'altro presente in situ, compreso l'eventuale sterro dei cavidotti realizzati. Detta rimessa in pristino non dovrà avere alcun impatto distruttivo. Parimenti si dovrà far ricorso a tecnologie di minor impatto qualora disponibili in caso di sostituzioni di apparati.*

*A lavori ultimati dovrà essere trasmessa la documentazione fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento; l'esito delle eventuali ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi";*

- che, viene acquisita agli atti la nota prot. 41912 del 18.03.2026, con la quale il progettista incaricato conferma che il parere Arpal di cui alla nota 249 del 08.01.2026, anch'esso acquisito agli atti, si riferisce alla pratica oggetto della presente Conferenza;

- che, ai sensi del comma 5 dell'art 14bis della L. 241/90, le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, allegati al presente atto, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che, per quanto riguarda i restanti soggetti coinvolti nel presente procedimento, non avendo reso le pertinenti determinazioni entro il termine di cui al comma 2 lett. c) dell'art.14bis legge 241/90, si dà atto che la mancata comunicazione di quanto sopra equivale ad assenso senza condizioni;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa né diminuzione di entrata non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali si rimanda, la conclusione positiva della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14bis legge 241/90, in forma semplificata e asincrona, inerente modifica di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile c/o Torretta del Palazzo Civico, Civico Piazza Europa, 1 (Foglio n. 37, Mapp. 60), e degli artt 44 e 49, D. Lgs n. 259/2003 (ex art. 87 Codice 2003), soggetto richiedente: Soc. Iliad Italia S.p.A, la Soc. Cellenex Italia S.p.A fermo restando quanto prescritto nei pareri allegati di cui in premessa;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 44, comma 8 del D. Lgs n. 259/2003 tale determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui all'art.44, comma 1 del D.Lgs. suddetto, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

3.La presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia al verificarsi di quanto segue:

Rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti comprensive degli eventuali aggiornamenti alla documentazione di progetto;

4.E' altresì fatto salvo l'obbligo di osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:

- I DIRITTI DEI TERZI devono essere fatti salvi e rispettati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative di settore che disciplinano l'attuazione dell'intervento in progetto, anche con riguardo alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.);
- dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio vigente ed in particolare, con riguardo all'attuazione dell'intervento e alla sua ultimazione, in relazione alle sue caratteristiche, gli articoli:

(ART.34)	Comunicazione di inizio lavori
(ART.48)	Impianto e disciplina di cantiere
(ART.41)	Occupazione di suolo pubblico
(ART.49)	Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico
(ART.47)	Punti fissi
(ART.50)	Cartello di cantiere
(ART.51)	Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni
(ART.54)	Ritrovamenti di possibile interesse pubblico
(ART.46)	Prescrizioni ed orari per l'esecuzione dei lavori
(ART.36)	Ultimazione dei lavori e relativa comunicazione
(ART.38)	Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori

- (ART.39 e 40) Certificato di agibilità
- (ART.84) Numeri civici ed interni
- (ART.74 e 123) Barriere architettoniche

5. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'inizio dei lavori è subordinato inoltre alla presentazione di:

- Comunicazione del nominativo e dei dati delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione dei lavori. (N.B. Con riferimento ai relativi nominativi si dovrà provvedere a precisare, in particolare, il numero di Partita Iva, nonché relativamente ai lavoratori autonomi, il Codice Fiscale d'iscrizione, in quanto indispensabili alla verifica d'Ufficio, da parte dello Sportello Unico, per quanto di competenza, della loro regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
- copia della notifica preliminare trasmessa all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art.90 comma 9 lett. c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica del DURC e della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c);

L'inizio lavori è altresì subordinato alle seguenti condizioni vincolanti:

- In considerazione che con delibera della Giunta Regionale n. 530 del 16/05/2003 a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 il Comune della Spezia è stato dichiarato sismico - classe 3, l'inizio dei lavori di eventuale rilevanza sismica è subordinato al deposito del progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sismica di cui alla predetta ordinanza e ad ogni altra normativa subentrata.
- L'inizio dei lavori comporta la piena efficacia del titolo edilizio con l'assunzione delle responsabilità e degli obblighi di legge conseguenti l'esecuzione delle opere.
- Nel caso in cui i lavori dovessero essere realizzati in economia, considerato che nella persona dell'intestatario del presente provvedimento giungerà ad identificarsi anche quella di responsabile di cantiere, la gestione dei materiali di risulta dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. con assunzione della relativa responsabilità.

**6. la realizzazione delle opere in questione, dovrà avvenire, a pena di decadenza, ai sensi dell'art.44 comma 11 del D.Lgs n. 259/2003, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del presente provvedimento autorizzatorio espresso;**

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 18/03/2026

**Il Dirigente – Amministrativo Legale**

**GIANLUCA RINALDI**