



**COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale**

**DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2296 DEL 12/07/2023**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER ESAME DELLA RICHIESTA PRESENTATA DA ILIAD ITALIA S.P.A., AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.14BIS LEGGE 241/90 E S.M.I E DELL'ART.44 D.LGS N.259/2003., PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE TELEFONIA MOBILE IN COMUNE DI LA SPEZIA (SP), VIA PIEVE 92 (NCT FOGLIO N. 21, MAPPALE 728) - SP19126_004 MARCANTONE.

Il compilatore : Giorgia Maggiani

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che la Soc. ILIAD Italia s.p.a., ha presentato istanza prot. n. 38105 del 24.03.2023, relativa a installazione Stazione Radio Base per rete telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. su terreno in Comune di La Spezia (SP), Via Pieve 92 (NCT Foglio n. 21, Mappale 728) - SP19126_004 MARCANTONE;

- che con comunicazione, prot. n.40847 del 30.03.2023, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi del combinato disposto dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i e dell'art.44 D.Lgs n.259/2003, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia CdR Ambiente
- Comune della Spezia CdR Programmazione Territoriale
- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali
- Comune della Spezia Ufficio geologico
- ASL 5^A
- ARPAL

- che entro il 06.04.2023, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

Comune della Spezia CdR Progetti Speciali prot. num.42624 del 04.04.2023;

Comune della Spezia Ufficio geologico prot. num.41799 del 03.04.2023;

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato in data 08.04.2023, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che, con nota del 18.04.2023, prot.48341, sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista, e che, con successiva nota prot. 50439 del 22.04.2023, le stesse sono state inoltrate agli Enti richiedenti, con differimento del termine finale per il rilascio dei pertinenti pareri al 25.05.2023;

- che, con nota prot. 11456 del 21.04.2023, è pervenuta da parte di ARPAL richiesta di integrazione documentale, e che la stessa, sebbene ricevuta oltre i termini di cui sopra, veniva acquisita agli atti della presente Conferenza;

- che, con nota prot. 51344 del 26.04.2023, Iliad Italia s.p.a, ha provveduto a trasmettere direttamente ad Arpal le integrazioni richieste;

- che ai fini dell'espressione del parere di competenza di cui all'art. 14 bis, comma 3, L. 241/1990, sono pervenute dagli Enti partecipanti le seguenti determinazioni conclusive:

- nota prot. num. 13160 del 10.05.2023, con la quale ARPAL ha espresso parere negativo;
- nota prot. num. 65650 del 27.05.2023 con la quale l'Ufficio Ambiente ha parere negativo;
- nota prot. num. 64541 del 25.05.2023 con la quale il CdR Progetti Speciali, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. num. 60911 del 18.05.2023 con la quale l'Ufficio geologico ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- che in data 23.05.2023 con nota prot. n. 8205, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/04, e che risultava in corso il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte del C.d.R. Pianificazione del Comune della Spezia;

- che con nota prot. num. 14683 del 06.04.2023 Asl 5 ha comunicato la sua non competenza rispetto al procedimento in questione;

-che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 comma 10, D.Lgs n. 259/2003 con l'art. 14 bis, comma 5, L.241/90, sono stati rilasciati pareri negativi/elementi di dissenso non superabili, stante il mancato rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M 8 Luglio 2003;

-che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'opera in questione, l'art 44 comma 10 del D.Lgs n. 259/2003 prescrive che non debba essere stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. n. 36/2001;

- che comunque i suddetti dissensi, valutati anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 bis, comma 5, L. 241/90, non erano risultati superabili a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

- che con determinazione dirigenziale n. 1748 del 29.05.2023 è stata conseguentemente adottata la conclusione negativa della Conferenza relativa al progetto in oggetto, avente l'effetto di cui all'art.10 bis della L.241/1990;

- che in risposta al preavviso di rigetto dell'istanza, di cui al suddetto art.10 bis, in data 08.06.2023, prot. 70591, sono state acquisite le osservazioni che il progettista ha provveduto a trasmettere direttamente anche ad Arpal, con conseguente convocazione della Conferenza dei Servizi, finalizzata al superamento del dissenso, mediante coinvolgimento dei soli Enti interessati in tal senso;

- che, con nota prot. 74885 del 17.06.2023, si è proceduto, quindi, all'indizione di conferenza in questione secondo la modalità sincrona, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art.14bis della L. 241/1990, per il giorno 3 Luglio c.a., con invito a partecipare rivolto alle amministrazioni/enti di seguito elencati:

- Comune della Spezia CdR Edilizia;
- Comune della Spezia Ufficio Ambiente;
- Arpal;

- che, anteriormente a tale data, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali prot. num. 77737 del 23.06.2023, con il quale si comunica che "nulla di sostanziale è variato sotto il profilo urbanistico"
- Comune della Spezia Ufficio Ambiente prot. num. 77958 del 24.06.2023, parere favorevole;
- ARPAL prot. num.17132 del 16.06.23, parere favorevole con prescrizioni;

- che, nelle more della riattivazione della presente Conferenza, è stata altresì rilasciata dal C.d.R. Pianificazione, Autorizzazione Paesaggistica n. 4501/23 del 07.06.2023;

Considerato che, ad oggi, avendo la Conferenza già acquisito i pareri necessari al superamento del dissenso, non risulta più necessario procedere con la seduta in modalità sincrona;

Preso atto che per quanto riguarda i pareri favorevoli/assensi acquisiti, nel corso della Conferenza dei Servizi asincrona, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1748 del 29.05.2023, poiché le integrazioni/osservazioni prodotte per effetto dell'art. 10bis, L. 241/1990 non hanno apportato modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, gli stessi rimangono validi ed efficaci, nonché espressamente richiamati nel presente atto:

- nota prot. num. 64541 del 25.05.2023 con la quale il CdR Progetti Speciali, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. num. 60911 del 18.05.2023 con la quale l'Ufficio geologico ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Tutto ciò premesso, adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

1.La presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia al verificarsi di quanto segue:

Rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti comprensive degli eventuali aggiornamenti alla documentazione di progetto;

2.E' altresì fatto salvo l'obbligo di osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:

- I DIRITTI DEI TERZI devono essere fatti salvi e rispettati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative di settore che disciplinano l'attuazione dell'intervento in progetto, anche con riguardo alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.);
- dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio vigente ed in particolare, con riguardo all'attuazione dell'intervento e alla sua ultimazione, in relazione alle sue caratteristiche, gli articoli:

(ART.34)	Comunicazione di inizio lavori
(ART.48)	Impianto e disciplina di cantiere
(ART.41)	Occupazione di suolo pubblico
(ART.49)	Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico
(ART.47)	Punti fissi
(ART.50)	Cartello di cantiere
(ART.51)	Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni
(ART.54)	Ritrovamenti di possibile interesse pubblico
(ART.46)	Prescrizioni ed orari per l'esecuzione dei lavori
(ART.36)	Ultimazione dei lavori e relativa comunicazione
(ART.38)	Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori
(ART.39 e 40)	Certificato di agibilità
(ART.84)	Numeri civici ed interni
(ART.74 e 123)	Barriere architettoniche

3.Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'inizio dei lavori è subordinato inoltre alla presentazione di:

- Comunicazione del nominativo e dei dati delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione dei lavori. (N.B. Con riferimento ai relativi nominativi si dovrà provvedere a precisare, in particolare, il numero di Partita Iva, nonché relativamente ai lavoratori autonomi, il Codice Fiscale d'iscrizione, in quanto indispensabili alla verifica d'Ufficio, da parte dello Sportello Unico, per quanto di competenza, della loro regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
- copia della notifica preliminare trasmessa all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art.90 comma 9 lett. c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica del DURC e della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c);

L'inizio lavori è altresì subordinato alle seguenti condizioni vincolanti:

- In considerazione che con delibera della Giunta Regionale n. 530 del 16/05/2003 a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 il Comune della Spezia è stato dichiarato sismico - classe 3, l'inizio dei lavori di eventuale rilevanza sismica è subordinato al deposito del progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sismica di cui alla predetta ordinanza e ad ogni altra normativa subentrata.

4. Ai sensi dell'art.44 del D. Lgs. N.259/2003 comma 11 "Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso".

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 12/07/2023

Il Dirigente – Amministrativo Legale

LAURA NIGGI